

Prosoft GPS



Prosoft ให้มากกว่า GPS

เพราะเราคือ **Logistics Management**

เปลี่ยนจาก GPS ไปสู่ GPS Tracking + Shipment & Route Management + Transportation Management

COMPANY PROFILE



ชื่อบริษัท
ที่ทำการ

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
633 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

เว็บไซต์

www.prosoftgps.com

อีเมล

sale@prosoftgps.com

โทรศัพท์

02-402-6117, 02-402-8107

แฟกซ์

0-2739-5910

วัน เวลา ทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30 น. - 17:45 น.

จำนวนพนักงาน

150 – 200 คน

เลขที่ซอฟต์แวร์เข้าสื

0237

ผู้ถือหุ้นหลัก

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด 100%

ก่อตั้ง

4 กันยายน พ.ศ. 2538

ทุนจดทะเบียน

15,500,000 บาท

ธุรกิจ

พัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์ประเภท Enterprise Software

วิสัยทัศน์ (Vision)

“Good To Great Company เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก”

พันธกิจ (Mission)

“ทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้น”



5 เหตุผลหลักที่ลูกค้าเลือกใช้ Prosoft GPS

1 GPS Tracking Software

เรามีทีมงานมืออาชีพที่พัฒนา GPS Tracking Software อย่างมืออาชีพ โปรซอฟท์มีความชำนาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์มา มากกว่า 22 ปี พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามั่นใจได้ว่าคุณจะได้ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดจากเรา

2 GPS Tracker

ทั้งหมดที่เราเลือก ผลิตในโรงงานที่ได้รับมาตรฐานมีกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและส่งจำหน่ายทั่วโลก

3 Business Solutions


เราไม่ได้มีแค่ GPS Tracking แต่เรามีโซลูชันที่จะช่วยองค์กรให้สามารถ บริหารจัดการรถได้เต็มประสิทธิภาพและช่วยบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ ด้วยระบบ Shipment Management , Route Management , Preventive Management และ Analysis & Dashboards

4 ใช้แผนที่ลิขสิทธิ์แท้ของ Google มีความละเอียดสูงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง



5 Speed Service

ทีมบริการที่เป็นเลิศ เพราะเราเอาใจใส่ลูกค้าเสมอ ทีมงานมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ GPS โดยเฉพาะ พร้อมให้บริการ อย่างรวดเร็ว



คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ บ้างหรือไม่ ?

- ◆ ไม่ทราบว่าจะวิ่งไปที่ไหนมาบ้าง ออกนอกเส้นทางหรือเปล่า
- ◆ ไม่ทราบระยะทางที่วิ่งไปเท่าไร ใช้น้ำมันต่อเที่ยวมากน้อยแค่ไหน
- ◆ คนขับขับรถเร็วเกินกำหนด เสี่ยงต่อทรัพย์สินผู้อื่น และอาจเกิดอุบัติเหตุได้
- ◆ รถออกนอกเส้นทางที่กำหนดมากเกินไปหรือไม่ (ใช้ในเรื่องส่วนตัว)
- ◆ คนขับไม่รู้เส้นทาง และไม่รู้ตัวตัวเองอยู่ที่ไหน ไม่ทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงเพียงใด (รถติด, ติดפקกั๊ว)
- ◆ ใช้เวลาส่งของมากเกินไป ทำให้ไปส่งให้ลูกค้า เจ้าอื่นไม่ทัน
- ◆ สัมต่ออายุ ภาษีรถยนต์ ประกันภัย และ พ.ร.บ.
- ◆ ไม่มีบันทึกว่ารถเกิดอุบัติเหตุมาแล้วกี่ครั้ง
- ◆ ไม่มีบันทึกว่าเปลี่ยนอะไหล่รถมาแล้วกี่ครั้ง เปลี่ยนอะไรมามากบ้าง

เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้คุณได้ ตอบโจทย์ทุกการบริหาร จัดการรถด้วย Prosoft GPS

ลดต้นทุนค่าน้ำมัน

จากการใช้รถผิดวัตถุประสงค์

ลดการทุจริต

ควบคุมให้มีการใช้รถ
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ซึ่งลดพฤติกรรมการใช้งาน
รถที่ไม่เหมาะสม เช่น ดูกน้ำมันขาย,
เติมน้ำมันไม่ตรงตามจริง

เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สิน

โดยการตรวจสอบตำแหน่งรถได้
กรณีโดนโจรกรรม



ลดต้นทุนการซ่อมบำรุง

และลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุโดยการจำกัด
ความเร็ว เพราะการที่รถถูกใช้ในความเร็วกว่า
ที่กำหนดมากเกินไปจะเกิดความเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุ




จัดการการทำงานของรถ อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการตรวจสอบเส้นทางที่ใช้
ในการเดินทางเวลาเริ่มงาน
เวลาการหยุดพัก เวลาเลิกงาน

เพิ่มคุณภาพในการบริการ ลูกค้าและการแข่งขันทางธุรกิจ

โดยการตรวจสอบเวลาเข้าถึงที่หมาย
ระยะเวลาที่ใช้ในการจอดแต่ละลูกค้า



ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก
กรมการขนส่งทางบก

Key Features

Prosoft GPS เครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ



Control Center
(ศูนย์กลางการควบคุมพฤติกรรม
และยานพาหนะ)



Navigator
(การขอเส้นทาง)



Tracking Real Time
(ติดตามสถานะรถ ณ ปัจจุบัน)



Tracking History
(ดูเส้นทางการเดินรถย้อนหลัง)



Ranking
(การค้นหาตำแหน่งรถ)



Map
(แสดงแผนที่ได้ถึง 4 รูปแบบ)



Mark
(การกำหนดตำแหน่ง
ลูกค้าและสถานที่)



Zone
(มีระบบแจ้งเตือนรถออกนอก
พื้นที่ที่กำหนดหรือเข้าพื้นที่
ที่ไม่อนุญาต)



Shipment
(การบริหารการส่งของ)



Route Management
(การบริหารเส้นทางการเดินรถ)




Report & Graph
(รายงานการใช้รถและกราฟ)



Activity Alerts
(การแจ้งเตือน)



ตัวอย่างโปรแกรม



GPS Tracker T333

GPS รุ่น T333 พร้อมอุปกรณ์อ่านในชั้นซี ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก ตามประกาศให้รถโดยสารสาธารณะ รถลากจูง และรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ต้องติดตั้ง GPS และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก เพื่อการติดตามและกำกับพฤติกรรมการขับรถ มุ่งยกระดับความปลอดภัยทางถนน และ เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง อย่างยั่งยืน

Specifications (เครื่องรุ่นบัตร)

- Bi-directional 3-Tracks Magnetic Stripe Card Reader
- Interfacing : RS-232 or USB
- Power Up Diagnostic
- Reading Indicator : Beeper & LED
- Power Supply : +5 Vdc
- Swipe Speed : 3 ~ 60 Inches Per Second
- Operating Temperature : -20 C ~ 60 C
- Storage Temperature : -20 C ~ 60 C
- Relative Humidity : 90% Non-Condensing
- Operating Life : Approx. 1,000,000 Passes
- Dimensions : 100 mm (L) X 34 mm (W) X 34 mm (H)
- Weight : 130 g
- Color : Black
- Read Error Rate : < 0.5%



Feature

รายการ (Items)	คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
มิติ (Dimensions)	105*65*26 มม (mm)
หนัก (Weight)	190กรัม (g)
แรงดันขาเข้า (Input Voltage)	ไฟตรง 9โวลต์-36โวลต์ /1.5แอมป์
ขนาดแบตเตอรี่สำรอง (Back-up Battery)	850มิลลิแอมป์ (mAh)/3.7โวลต์
การสิ้นเปลือง (Power Consumption)	กระแสสแตนด์บาย 85มิลลิแอมป์
อุณหภูมิทำงาน (Operating Temperature)	-20 เซลเซียส-55?เซลเซียส
ความชื้น (Humidity)	5%-95 %
เวลาทำงาน (Work Time)	43 ชั่วโมงขณะอยู่โหมดประหยัดพลังงาน และ 10 ชั่วโมงในโหมดปกติ
LED	มีหลอดไฟแอลอีดี 2 หลอดสำหรับแสดงสัญญาณ GPS, GSM และสถานะอื่นๆ
ปุ่มกด (Button)	1 SOS และ สวิตช์เปิด/ปิด (on/off)
ไมโครโฟน (Microphone)	ออฟชั่น (Optional)
เมมโมรี (Memory)	8M
ตัวตรวจจับ (Sensor)	ความเคลื่อนไหว (Motion) และ อัตราเร่ง (accelerometer)
ความถี่จีเอสเอ็ม (GSM Frequency)	GSM/GPRS 900/1800MHz UMTS/HSPDPA 900/2100MHz
เซ็นเซอร์ (Sensor)	3D acceleration sensor (for vibration, wake-up, and towing alarms)
ความไวสัญญาณจีพีเอส (GPS Sensitivity)	-161dB
ความแม่นยำ (Accuracy)	10 meters, 2D RMS
I/O	3 ติวอลอินพุต (1 บวก และ 2 ลบ) 2 อนุเลือกอินพุต 3 เอาท์พุต 1RS232 Interface (สำหรับเชื่อมต่อ ทุฟฟิง(handset) เครื่องอ่าน RFID /กล้อง(camera) /จอ LCD/จอ LED) 1 พอร์ตUSB

GPS Tracker TZ-AVL05(3G)

GPS รุ่น TZ-AVL05(3G) เป็นอุปกรณ์เล็กกะทัดรัด มีความแม่นยำสูง สามารถติดตั้งได้กับรถทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถตามประกาศกรมขนส่งหรือรถที่ไม่ได้อยู่ในประกาศกรมขนส่ง แต่ต้องการติดตั้งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการรถได้ดียิ่งขึ้น

Sensor

เป็นอุปกรณ์ที่ถูกต้องแบบขึ้นเพื่อรองรับการเชื่อมต่อต่างๆกับกล่อง Black Box เพิ่มเติม อาทิ เช่น

- Fuel/Oil Sensor (เซ็นเซอร์น้ำมัน)
- Eavesdrop Sensor (เซ็นเซอร์การดักฟัง)
- Car Stopper (เซ็นเซอร์สั่งดับเครื่องยนต์)




เครื่องรูดบัตร



Feature

รายการ (Items)	คุณสมบัติเฉพาะ (Specifications)
Dimension	96mm*65mm*25mm
N.W	0.180KG
Exterior Power Supply	DC9V-36V
Inner Lithium battery	DC 3.7V-4.2V
Exterior GSM antenna	Receive GSM Signal better
Power Consumption	Active mode[avg.]<100mA
when exterior voltage is 12V	Sleep mode <10mA
Operating Temperature Range	-20 °C to +60°C
Humidity	Up to 75% non-condensing
position accuracy	10 metres
GSM chip	Support Quad-band(850/900/1800/1900 Mhz) , UMTS(850/2100 Mhz)
GPS chip	Ublox (Super-sensitivity and high accuracy)
LED	3LEDs indicate power, GSM, GPS signal
Microphone	Yes
Button	SOS Button
I/O port	3 digital inputs (2 negative inputs, 1 positive inputs), 3 digital outputs, 2 analog inputs , 1 RS232

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเรา



ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์บี
ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส

